



# HANDBOK

*JORDBRUKSMASKINER PÅ VÄG – VAD GÄLLER?*

April 2006

Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från  
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien



S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B

**SMP Uppsala:** Fyrisborgsgatan 3, 754 50 Uppsala Tel: 018-56 15 00 Fax: 018-12 72 44

**SMP Malmö:** Box 56, 230 53 Alnarp Tel: 040-46 44 20 Fax: 040-46 01 13

**SMP Umeå:** Box 4053, 904 03 Umeå Tel: 090-70 83 70 Fax: 090-13 65 62

E-post: [info@smp.sp.se](mailto:info@smp.sp.se) Internet: [www.smp.nu](http://www.smp.nu)

<b>Vad menas med vad? .....</b>	<b>1</b>
<b>Vilken utrustning ska motordrivet fordon ha? .....</b>	<b>2</b>
Alla .....	2
Traktor och Motorredskap klass 2 .....	2
Motorredskap klass 1 .....	2
Tung terrängvagn .....	3
<b>Vilken utrustning ska släp och efterfordon ha? .....</b>	<b>3</b>
Efterfordon .....	3
Släpfordon .....	3
Släpvagn .....	4
Färdskrivare .....	4
<b>Mer information om vilka krav som gäller just ditt fordon finns att hämta hos Vägverket. ....</b>	<b>4</b>
<b>Vilken regler gäller för belysning och reflexer? .....</b>	<b>5</b>
Belysning vid färd på väg .....	5
<b>Vilket körkort behövs för de olika fordonen? .....</b>	<b>6</b>
Förarbehörighet .....	6
Körkortsålder .....	6
<b>Var och hur fort får jag köra? .....</b>	<b>7</b>
Fordonets plats på vägen .....	7
Motorväg och motortrafikled .....	7
<b>Hastigheter .....</b>	<b>7</b>
<b>Lastar jag rätt? .....</b>	<b>8</b>
Grundkrav .....	8
Utmärkning av last .....	8
Fordonens vikt .....	11
Överlast .....	11
Fordons bredd o längd .....	12
<b>Måste fordonet vara registrerat och skattat? .....</b>	<b>13</b>
Registreringsplikt .....	13
Undantag från registreringsplikten .....	13
Skattepliktiga fordon .....	14
Traktorer .....	14
Motorredskap .....	15
Tung terrängvagn .....	15
<b>Har Arbetsmiljöverket (AV) några regler som rör min traktor? .....</b>	<b>16</b>
<b>Många regler! Vad behöver jag tänka på? .....</b>	<b>17</b>

## VAD MENAS MED VAD?

### Traktor

- Motordrivet fordon och
- Minst två hjulaxlar och
- Avsedd att dra ett släpfordon eller ett arbetsredskap och
- Konstruerat för en hastighet av **högst 40 km/h**

### Motorredskap

- Motordrivet fordon och
- Avsedd som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods.  
(Ex. lastmaskin, skördetröska, truck, grävlastare)

Motorredskap delas in i två klasser beroende på maxhastigheten

- *Klass 1* - konstruerat för en högsta hastighet över 30 km/h.
- *Klass 2* - konstruerat för en hastighet av högst 30 km/h.

### Terrängmotorfordon

- Motordrivet fordon och
- Avsedd att användas till person- eller godsbefordran i terräng.

Terrängmotorfordon delas in i tre typer beroende på tjänstevikten.

- *Terrängskoter* – tjänstevikt högst 400 kg. (Ex. snöskoter, "fyrehjuling")
- *Lätt terrängvagn* – tjänstevikt från 400 kg upp till 2000 kg.
- *Tung terrängvagn* – tjänstevikt över 2000 kg. (Ex. dumper, skotare)

### Släpfordon

- Inrättad för koppling till ett annat motordrivet fordon och
- Avsedd för person- eller godsbefordran

Släpfordon delas in i tre typer efter konstruktion och användningsområde.

- *Släpvagn* – utrustad med hjul eller band
- *Släpsläde* – utrustad med medar
- *Terrängsläp* - inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon.

### Efterfordon

- Dras av ett annat fordon och
- Inte avsett för godstransport. (Ex. kompressor, skylift)

### Boggi

- Två hjulaxlar på ett fordon med
- Ett inbördes avstånd som är mindre än 2 m.

### Axel- boggitryck

- Den sammanlagda statiska vikt som en hjul-/boggiaxel för över till vägbanan.

### Bruttovikt

- Den sammanlagda statiska vikt som ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

### Yrkesmässig trafik

- Fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för person- eller godstransport.

## VILKEN UTRUSTNING SKA MOTORDRIVET FORDON HA?

### Alla

- 1) Avgasrör som riktas uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida.
  - a. Risk för avgaser i förar- eller passagerarutrymme får inte finnas.
- 2) Styrinrättning
- 3) Färdbröms och parkeringsbröms
- 4) Belysning/reflexer
  - a. Två halvljusstrålkastare
  - b. Två baklyktor
  - c. Två röda reflexer bak.
- 5) Varningstriangel
- 6) Om fordonet är försedd med hytt:
  - a. Vindrutetorkare
  - b. Defroster
  - c. Backspeglar
  - d. Körriktningsvisare

### Traktor och Motorredskap klass 2

- 1) LGF-skylt.
- 2) Traktor ska dessutom ha:
  - a. Kopplingsanordning
  - b. Godkänd förarhytt om tjänstevikten är 600 kg eller högre.  
(Gäller traktor som tagits i bruk den 1 juli 1970 eller senare)

### Motorredskap klass 1

- 1) Nödstersystem
- 2) Reservbröms
- 3) Godkänd förarhytt om tjänstevikten är 600 kg eller högre.
- 4) Stänkskydd
- 5) Belysning/reflexer
  - a. Två helljusstrålkastare
  - b. Två främre positionslyktor
  - c. Två stopplyktor
  - d. Sidomarkeringsreflex (Om fordonet är längre än 6 m)
- 6) KM-skylt
- 7) Ljudsignal
- 8) Hastighetsmätare

## Tung terrängvagn

- 1) Belysning
  - a. Två helljusstrålkastare
  - b. Två främre positionslykter
  - c. Två stopplykter
- 2) LGF- skylt.
- 3) Ljudsignal
- 4) Godkänd förarhytt
- 5) Reservbroms
- 6) Om konstruktiv hastighet är över 30 km/h ska det även finnas
  - a. Nödstersystem
  - b. Stänkskydd
  - c. KM-skylt istället för LGF-skylt
  - d. Hastighetsmätare

## VILKEN UTRUSTNING SKA SLÄP OCH EFTERFORDON HA?

### Efterfordon

- 1) Färdbroms (om efterfordonet är tyngre än det dragande fordonet)
- 2) LGF-skylt
- 3) Belysning under mörker
  - a. Två baklykter
  - b. Två främre positionslykter (om det skjuter ut mer än 200 mm i sidled).
  - c. Två röda reflexer bak
  - d. Två vita reflexer framåt
  - e. Sidomarkeringsreflexer.
- 4) Körriktningsvisare (Behövs ej på jordbruksredskap om det dragande fordonets körriktningsvisare är väl synliga bakifrån)

### Släpfordon

som dras av:

- tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av högst 30 km/h eller traktor eller
- motorredskap klass II
  - 1) Färdbroms (Om släpet är tyngre än det dragande fordonet)
  - 2) LGF-skylt
  - 3) Belysning/reflexer
    - a. Två baklykter
    - b. Två främre positionslykter (om det skjuter ut mer än 200 mm i sidled).
    - c. Körriktningsvisare
    - d. Två röda reflexer bak
    - e. Två vita reflexer framåt
    - f. Sidomarkeringsreflexer.

## Släpvagn

som dras av:

- tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/h eller
- motorredskap klass I
  - 1) Färdbröms, parkeringsbröms och katastrofbröms.
  - 2) Stänkskydd
  - 3) Underkörningsskydd och sidoskydd
  - 4) KM-skylt
  - 5) Belysning/reflexer
    - a. Två baklyktor
    - b. Två främre positionslyktor
    - c. Körriktningsvisare
    - d. Två stopplyktor
    - e. Sidomarkeringslyktor
    - f. Skyltlykta
    - g. Gul/röd rektangulära reflexer (Om totalvikten är över 3500 kg)
    - h. Två röda reflexer bak
    - i. Två vita reflexer framåt
    - j. Sidomarkeringsreflexer.

## Färdskrivare

Den som omfattas av EGs kör- och vilotidsregler, omfattas även av kravet att använda färdskrivare.

Kör och vilotidsreglerna och därmed kravet på färdskrivare är komplicerade med många undantag.

Bl.a. finns följande undantag från krav på färdskrivare:

1. fordon som används för godstransporter, om fordonens högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton,
2. fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 30 kilometer i timmen,
3. fordon som används för icke yrkesmässig transport av gods för personligt bruk,
4. fordon som används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkeglor eller mjölkprodukter för utfodring av djur.
5. fordon som används av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, eller fiskeriföretag för godstransporter inom en radie av 50 kilometer från den ort där fordonet normalt är stationerat, inberäknat kommuner vilkas centrum är belägna inom denna radie,
6. fordon som används för transport av djuravfall eller kadaver, som inte är avsedda till människoföda,
7. fordon som används för transport av levande djur från lantgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier,
8. fordon som inom en radie av 50 kilometer från den ort där det normalt är stationerat transporterar material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att körningen av fordonet inte utgör förarens huvudsakliga uppgift och att undantaget inte allvarligt strider mot förordningens syfte,
9. dragfordon som uteslutande används inom jord- och skogsbruk.

Mer information om vilka krav som gäller just ditt fordon finns att hämta hos Vägverket.


## VILKEN REGLER GÄLLER FÖR BELYSNING OCH REFLEXER?

### Belysning vid färd på väg

- Lyktor och strålkastare som är föreskrivna för fordonet skall vara tända.
- Har traktor eller ett motorredskap utrustats med strålkastare för färd på väg skall dessa vara tända även om de inte är föreskrivna för fordonet.
- Minst halvljus skall användas
- Motorredskap klass I och tung terrängvagn skall använd helljus när förarens synfält med hänsyn till fordonets hastighet annars inte är tillräckligt.
  - o Helljus får dock inte användas
    - på sträcka där vägen är tillfredsställande belyst,
    - på sådant avstånd från ett mötande fordon att dess förare kan bländas,
    - vid möte med ett spårbundet trafikmedel eller ett fartyg som förs längs vägen, om risk för bländning kan uppstå, eller
    - på ringa avstånd bakom ett annat fordon.

**VITT ELLER GULT LJUS FRAMÅT**

**BELYSNING OCH REFLEXER  
BAKÅT SKALL ALLTID VARA  
RÖDA**



## VILKET KÖRKORT BEHÖVS FÖR DE OLIKA FORDONEN?

### Förarbehörighet

- Terrängvagn och motorredskap klass I får köras endast av den som har ett körkort med minst behörighet B.
- Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort
  - om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.
  - **För att få ta traktorkort måste du ha fyllt 16 år.** Om särskilda skäl finns kan du ta traktorkort då du fyllt 15 år om Länsstyrelsen har gett dispens.
- För att få köra terrängskoter måste du ha
  - traktorkort eller körkort utfärdat före 1 januari 2000 eller
  - förarbevis utfärdat fr.o.m. 1 januari 2000.
- För yrkesmässig trafik gäller dessutom
  - För traktor med tillkopplad släpvagn och tung terrängvagn krävs körkort med behörighet C, D, E eller taxiförarlegitimation.
  - Det krävs dessutom trafiktillstånd som ges av länsstyrelsen.

Beteckning	Körkortsålder	Behörighet
<b>B</b>	18 år	Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon, terrängvagn och motorredskap klass I (Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/tim)
<b>BE</b>	18 år	Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt
<b>C</b>	18 år	Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon
<b>CE</b>	18 år	Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt
<b>D</b>	21 år	Buss och ett till buss kopplat lätt släpfordon
<b>DE</b>	21 år	Buss även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt.

<b>A och A1</b>	ger även rätt att köra - traktor, motorredskap klass II - terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari 2000.
<b>B</b>	ger även rätt att köra - traktor, motorredskap klass I och klass II samt tre- och fyrhjulig motorcykel - terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari 2000.

## VAR OCH HUR FORT FÅR JAG KÖRA?

### Fordonets plats på vägen

På väg skall vägrenen användas

- vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 km/h eller
- som inte får föras med högre hastighet än 40 km/h
- eller av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder/driver kreatur.

**Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.**

### Motorväg och motortrafikled

- Endast trafik med bilar, motorcyklar får förekomma med ett undantag:
  - Motorredskap klass 1 inrättat som mobilkran

### HASTIGHETER

**ETT FORDON FÅR INTE FRAMFÖRAS MED HÖGRE HASTIGHET ÄN VAD SOM ÄR FÖRESKRIVET FÖR VÄGEN**

Tung terrängvagn och motorredskap klass I får inte framföras med högre hastighet än 50 km/h.

Om det till ett motorredskap klass I eller en tung terrängvagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte framföras med högre hastighet än som anges nedan.

	Förutsättning	Hastighet (km/h)
1	En släpvagn vilken är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbröms	50
2	En släpvagn vilken har en bruttovikt som inte överstiger dragfordonets bruttovikt i andra fall än 1 ovan	40
3	Två släpvagnar vilka är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbröms	40
4	I andra fall	30

Fordon med band får på väg inte framföras med högre hastighet än 20 km/h.

Fordon med hjulringar av järn eller annat hårt material får på väg inte framföras med högre hastighet än 10 km/h.

**Fordon får inte framföras på väg om dess hjul, band eller medar är sådana att de kan medföra nämnvärd skada på körbanan.**

## LASTAR JAG RÄTT?

### Grundkrav

Ett fordon får inte lastas så att

- förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindras
- föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skymms, eller
- föreskrivna registreringsskyltar eller motsvarande skyltar inte går att läsa.

Kedjor, rep, presenningar eller övrigt som är till för att hålla fast eller skydda lasten får inte hänga löst utanför ett fordon eller släpa på marken.

### Utmärkning av last

Lastens yttersta del skall vara tydligt utmärkt när lasten skjuter ut

- framför ett fordon
- mer än en meter bakom ett fordon.
- i sidled skjuter ut utanför fordonet och är mer än 260 cm brett
- i sidled skjuter ut mer än 20 cm utanför fordonet

**Som last räknas även redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet.**



Last som skjuter ut i sidled eller mindre än en meter framför fordonet behöver inte märkas ut om den utskjutande delen tydligt framgår för andra trafikanter.

Under mörker, i skymning och gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter skall lasten märkas ut med belysning eller reflexer.

Last som skjuter ut

- framför ett fordon
  - en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer
- bakom ett fordon
  - en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.
- i sidled
  - framåt med en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer, och
  - bakåt med en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.
  - Lyktorna och reflexanordningarna skall i sidled
    - sitta mindre än 40 cm innanför lastens yttersta kant.
    - Om lasten är mer än 260 cm bred skall dessa sitta på lastens yttersta kant.

Reflexerna skall vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons halvljus.




## Säkring av last

Osäkrad last kan orsaka stor skada när våldsamma krafter sätts i rörelse vid en kollision eller ett snabbt stopp.

När du utför en transport har du också ansvar för det som ska transporteras.

Lasten skall vara säkrad så att lastsäkringarna kan motstå en kraft framåt som är minst lika stor som hela lastens vikt. Bakåt och åt sidorna skall lastsäkringarna motstå minst halva lastens vikt:



Last skall vara säkrad genom


- Låsning
  - skruvdon, klämdon eller liknande mekaniska förband. Ex. s k containerlås
- Förstängning
  - framstam, lastförskjutningsskydd, stöttor, lämmar, väggar eller andra delar av fordonets lastutrymme,
- Surrning
  - last genom surrningsanordningar hålls intill eller i kontakt med lastplanet och med eventuella förstängningar.
  - normalt i kombination med förstängning.
  - Ex. syntetfiberband, kätting, vajer, tågvirke (rep), beslag,

eller genom kombination av dessa åtgärder.

## Fordonens vikt

Traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon får dra ett eller flera fordon, om samtliga fordon som dras är inrättade för koppling till dragfordonet och

- kan bromsas effektivt, eller
- den sammanlagda bruttovikten av tillkopplade fordon som saknar effektiva bromsar inte överstiger dragfordonets bruttovikt eller vid färd i terräng två gånger dragfordonets bruttovikt.



**Den sammanlagda vikten av dragna släpvagnar får inte överstiga den maximala släpgravsvikt som gäller för det dragande fordonet.**

Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser (BK1, BK2 och BK3).

- En väg tillhör BK2 om inte annat föreskrivits.
- Föreskrifter om att en väg eller vägsträcka skall tillhöra BK1 eller BK3 meddelas av
  - Vägverket för allmänna vägar där staten är väghållare
  - kommunen för övriga berörda vägar.

För BK2-väg gäller högsta axeltryck 10 ton respektive boggitryck 16 ton

## Överlast

Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av

1. att tillåtna axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids
2. att högsta tillåtna fordonsvikt inte överskrids och
3. av hur stort avståndet är mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget.

Vilka bruttovikter som tillåts går att utläsa ur bruttoviktstabellerna i Trafikförordningen.

Överlastavgift tas ut för bl.a:

1. tung terrängvagn, som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 km/h eller
2. släpvagn, som dras av denna eller
3. motorredskap klass I framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen.

## Fordons bredd o längd


Ett motordrivet fordon med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än enskilda om fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter.

Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat släp lastas så att lasten på någon sidan skjuter ut mer än 20 cm utanför fordonet eller om fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 cm, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast på enskild väg.

Följande fordon får dock föras på väg som inte är enskild.

- Redskap som används i jordbruksarbete, även om bredden överstiger 260 cm.
- Fordon som är lastat med opackat hö eller liknande, även om lasten på någon sida skjuter ut mer än 20 cm utanför fordonet.
- Traktor med påmonterat redskap eller utrustning även om fordonet är bredare än 260 cm, redskap eller utrustning inräknad.
- Motorredskap vid kortare färd till eller från en arbetsplats eller för liknande ändamål, även om fordonet är bredare än 260 cm, redskap eller utrustning inräknad.

Bestämmelser om vikter, bredd och längd finns i Trafikförordningen.



## MÅSTE FORDONET VARA REGISTRERAT OCH SKATTAT?

### Registreringsplikt

Bl.a. skall följande fordon vara registrerade i vägtrafikregistret för att få brukas.

1. Traktorer
2. Motorredskap klass I
3. Terrängmotorfordon
4. Motorredskap klass II när de används
  - för persontransport på en väg som inte är enskild,
  - för transport av gods med släp på en väg som inte är enskild
5. Släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass I eller tunga terrängvagnar.
6. Släpvagnar som dras av motorredskap klass II, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton eller om motorredskapet är en till motorredskap ombyggd bil.

### Undantag från registreringsplikten

Registreringsplikt gäller inte i för

1. Fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden,
2. Motorredskap klass II när de används
  - för persontransport vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett arbetsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i andra fall än som nu har nämnts,
3. Släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/h, om släpet i det enskilda fallet används
  - för transport av produkter från eller förnödenheter för
  - lantbruk
  - skogsbruk (last max 15 ton)
  - yrkesmässig växtodling
  - yrkesmässigt fiske
  - används endast för transporter som är begränsade till godsbefordran vid passage över väg,
  - befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller som behövs för dess förare.

## Fordonskatt

### Skattepliktiga fordon

Följande fordon är skattepliktiga, om de är registrerade

1. traktorer
2. tunga terrängvagnar
3. motorredskap
4. släpvagnar

Dock är inte följande fordon skattepliktiga

1. Jordbrukstraktorer
2. Släp som dras av jordbrukstraktorer

### Traktorer

Dessa delas in i två klasser

1. klass I (trafiktraktorer)
2. klass II (jordbrukstraktorer)

Jordbrukstraktor är en traktor som

1. har en tjänstevikt av högst 2000 kg, eller
2. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för
  - a. lantbruk
  - b. skogsbruk (last max 15 ton)
  - c. yrkesmässig växtodling
  - d. yrkesmässigt fiske, under förutsättning,
3. eller används endast för transporter som är begränsade till
  - a. transport av endast traktorn med förare,
  - b. godsbefordran vid passage över väg,
  - c. befordran av gods som är lastat på traktorn,
  - d. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller som behövs för dess förare.

Övriga traktorer är att anse som trafiktraktor.

Som trafiktraktor skattas alltid en traktor som

1. är en till traktor ombyggd bil, eller,
2. är särskilt konstruerad för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden. (terminaltraktor)

Om en jordbrukstraktor tillfälligt skall användas som en trafiktraktor, skall fordonsskatt betalas enligt reglerna för trafiktraktorer.

Fordonsskatten skall vid varje tillfälle betalas för en tidsperiod om 15 dagar.

### **Motorredskap**

Är att anse som en jordbrukstraktor, om det har

1. har en tjänstevikt av högst 2000 kg, eller
2. används endast för transporter som är begränsade till
  - a. transport av endast motorredskapet med förare,
  - b. godsbefordran vid passage över väg,
  - c. befordran av gods som är lastat på motorredskapet,
  - d. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med motorredskapet eller av sådant gods som behövs för driften av motorredskapet eller redskapet eller som behövs för dess förare.

Andra motorredskap beskattas på sätt som framgår av Fordonsskattelagen. (SFS 2001:959).

### **Tung terrängvagn**

Är att anse som en jordbrukstraktor om den

1. inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda. eller
2. används endast för transporter som är begränsade till
  - a. transport av endast terrängvagnen med förare,
  - b. godsbefordran vid passage över väg,
  - c. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med terrängvagnen eller av sådant gods som behövs för driften av terrängvagnen eller redskapet eller som behövs för dess förare.

Andra tunga terrängvagnar beskattas på sätt som framgår av Fordonsskattelagen. (SFS 2001:959).

## HAR ARBETSMILJÖVERKET (AV) NÅGRA REGLER SOM RÖR MIN TRAKTOR?

Vid användning av maskiner och annan utrustning där arbetsmiljölagen tillämpas, då gäller även AV:s regler. För olika brancher finns det sammanställda regelpaket för respektive område.

För traktorer gäller bl.a. följande

- Vid förarplatsen får inte finnas oskyddade trycksatta hydraulslangar
- Första förband ska medföras.
- Under den kalla årstiden får en traktor utan uppvärmningsbar förarplats bara användas kortare arbetspass.
- Lösa föremål får inte ligga på golvet runt förarplatsen.
- Om det finns risk för oavsiktlig, farlig rörelse efter det att föraren har lämnat förar- eller manöverplatsen skall traktorn eller till traktorn kopplade maskiner eller redskap säkras.
- En traktor som används vid skogsarbete skall ha skydd som hindrar att föremål kan tränga in till förarplatsen.
- Föraren skall skyddas mot risker från bekämpningsmedel eller damm.
- Vid körning på isbelagt vatten eller på fryst mosse så skall förarhytten ha taklucka.
- Det är inte tillåtet att vistas under redskap i trepunktkopplingen eller under frontlastare om dessa befinner sig i upplyft läge och inte har säkrats.

En traktor behöver inte ha överrullningsskydd när den

- används vid körning inomhus där rumshöjden är så låg att överrullningsskyddet inte får plats,
- används stationärt,
- används i fruktodling eller
- körs kortare sträckor i anslutning till sådan användning som nu har angivits.

Arbetsmiljöverkets regler går att hämta gratis på deras hemsida [www.av.se](http://www.av.se). De går även att beställa hos Publikationsservice (Tfn: 08-730 97 00 Fax: 08-735 85 55)

## MÅNGA REGLER! VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ?

Jag har köpt en traktor som är registrerad och klar.  
Då uppfyller den väl utrustningskraven?

Ja, men tänk på att regelbundet kontrollera både traktorn och dina släpvagnar att

- belysningen och blinkers fungerar
- reflexer och LGF-skylt är hela
- belysning och reflexer är rengjorda

**Använder halvljus på traktorn och belysning på släp- och efterfordon när du kör på vägen så syns DU för andra trafikanter på vägen**

Vem i familjen får kör traktorn?

De som har

- gällande körkort eller
- traktorkort

**För att få ta traktorkort måste man ha fyllt 16 år.**

Finns särskilda skäl kan man ta traktorkort då man fyllt 15 år om Länstyrelsen har gett dispens.

Behöver man tänka på något annat när man ska ut på vägen med traktorn?

- Ha ordentliga backspeglar så du har ordentlig sikt bakåt
- Dra inte upp lera o.dyl. på vägen i onödan
- Låt inte lösa föremål ligga på golvet i hytten
- Markera utskjutande utrustning som t.ex. balspjut och plog
- Trafikförsäkring

**Tänk på att traktorn bryter trafikrytmen**

Använd väggen eller kör av vägbanan så slipper du köbildning bakom dig

### Vad gäller då jag ska transportera gods?

- Lasten vara ordentligt säkrad. De gäller även om du lastar i t.ex. frontskopan.
- Om lasten skjuter ut, märk ut tydligt. Vid dålig sikt märk ut med lampor och reflexer.
- Använd släp med färdbröms.

### Vad händer om du lastar för tungt?

- **Ditt fordon blir mindre trafiksäkert.**
- **Ditt fordon slits fortare.**
- **Vägar och broar skadas.**

### Kan ett obromsat släp vara ett efterfordon?

- Om det är avsett för transport av gods är det en släpvagn

#### Undantag:

- vissa båtagnar
- husvagnar
- tankvagnar

som saknar fjädring och därför klassificeras som efterfordon